




**MONIER**

## ANDERE TOEPASSINGEN




**15** DAKSYSTEEM-  
JAAR GARANTIE

MORE POWER TO YOUR ROOF

Veel van onze daksysteemcomponenten hebben een specifieke functie en toepassingsgebied. Daarnaast heeft MONIER enkele producten in het assortiment die niet specifiek voor één toepassingsgebied zijn ontwikkeld maar voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Hoewel deze producten niet voor één specifieke toepassing zijn, zijn ze wel ontwikkeld voor gebruik op het hellende dak en voegen vaak extra eigenschappen toe aan de overige daksysteemcomponenten of maken de verwerking van onze daksysteemcomponenten eenvoudiger. Vaak gaat het om meer algemene toepassingen.

PLEXIGLASPAN (AFGEBEELD MODEL NEROMA)



**Model Sneldek**

- Voor dakpanmodel Sneldek.
- Mechanisch te bevestigen met 2 RVS schroeven met neopreen volgtring.
- Materiaal: hoogwaardig transparant acryl.
- Afmetingen: ca. 332 x 420 mm.

**Model Neroma**

- Voor dakpanmodel Neroma.
- Mechanisch te bevestigen met 2 RVS schroeven met neopreen volgtring.
- Materiaal: hoogwaardig transparant acryl.
- Afmetingen: ca. 332 x 420 mm.

**Model Stonewold**

- Voor dakpanmodel Stonewold.
- Mechanisch te bevestigen met 2 RVS schroeven met neopreen volgtring.
- Materiaal: hoogwaardig transparant acryl.
- Afmetingen: ca. 332 x 420 mm.

**Model OVH**

- Voor dakpanmodel OVH.
- Mechanisch te bevestigen met 2 RVS schroeven met neopreen volgtring.
- Materiaal: hoogwaardig transparant acryl.
- Afmetingen: ca. 263 x 371 mm.


**Model VH-Variabel**

- Voor dakpanmodel VH-Variabel.
- Mechanisch te bevestigen met 2 RVS schroeven met neopreen volgtring.
- Materiaal: hoogwaardig transparant acryl.
- Afmetingen: ca. 256 x 361 mm.

**Model Vlakke Mulden**

- Voor dakpanmodel Vlakke Mulden.
- Mechanisch te bevestigen met 2 RVS schroeven met neopreen volgtring.
- Materiaal: hoogwaardig transparant acryl.
- Afmetingen: ca. 242 x 420 mm.

BOORTJES SPECIAAL T.B.V. DAKPANNEN **UNIVERSEEL**



- Universele boor voor beton- en keramische dakpannen.
- Afmetingen: lengte 84 mm, diameter Ø 5 mm.
- Verpakking: per 10 stuks.
- Kleur: antraciet.

ZELFKLEVENDE SCHUIMSTROOK **UNIVERSEEL**



- Universeel toepasbaar.
- Materiaal: hoogwaardig geïmpregneerd schuim in het midden gesneden en voorzien van ingesneden stroken, voorzien van een zelfklevende strook aan de onderzijde.
- Afmetingen: ca. 1.300 x 60 x 23 mm.
- Verpakking: per stuk.
- Kleur: antraciet.

NESTKASTJE **UNIVERSEEL**



- Universeel toepasbaar bij Huismussen- en Gierzwaluwpan.
- Materiaal: houten basisplaat (kleur naturel) afgewerkt met geïmpregneerde PUR-schuimstrook.
- Afmetingen nestkastje: ca. 250 x 600 mm.

HUISMUSSENPAN



- Beschikbaar voor de dakpanmodellen Sneldek, Neroma, Stonewold, Astratto, Utrechter, Tuile du Nord (beton), VH-Variabel, OVH 200, OVH 206, De Nieuwe Hollander, Oude Holle, Tuile Plat en Tuile du Nord (keramiek).

GIERZWALUWPAN



- Beschikbaar voor de dakpanmodellen Sneldek, Neroma, Stonewold, Astratto, Utrechter, Tuile du Nord (beton), VH-Variabel, OVH 200, OVH 206, De Nieuwe Hollander, Oude Holle, Tuile Plat en Tuile du Nord (keramiek).

