



Aerlox

De lichtgewicht van beton

Aerlox



Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg per m². De nieuwe Aerlox dakpan minder dan 30 kg per m². Daarmee is deze pan zo'n 30% lichter, terwijl hij gegarandeerd dezelfde sterkte en duurzaamheid heeft als de gemiddelde gewone betonpan! De lichtgewicht Aerlox dakpan maakt het werk voor de dakdekker stukken eenvoudiger, belast de dakconstructie veel minder en betekent ook minder transport. Daarmee is de Aerlox nóg milieuvriendelijker dan de betonnen dakpan van nature al is.

KLEUREN



zwart



zwart

ENKELE HULPSTUKKEN



gevelpan
links en rechts



halve pan



uni-vorst



uni-begin- / eindvorst



uni-hoekkeper-
beginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (lxb)	420 x 332 mm
Werkende breedte	300 mm
Gewicht	3,0 kg
Aantal per m ² (overlap 75 mm)	9,7 - 11,3
Gemiddeld gewicht per m ² (overlap 75 mm)	ca. 32 kg

Dakhelling 17,5 - 25°	max.latafstand 325 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 355 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 345 mm / min. overlap 75 mm
bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm	
Modelgebonden dakstelsysteemcomponenten	
Euro-panhaak Aerlox, rekenwaarde	144 N



Monier B.V.

Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: infol@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!