



INNOSLATE

De favoriet van de architect

Granietgrijs



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Innoslate



De betondakpan die zo'n ultrastrak design heeft dat een dak optisch vrijwel één naadloos vlak vormt. Dat komt door de fijne neus, de minimale schaduwlijn en de vrijwel onzichtbare zijsluitingen. Daarmee is de Innoslate de meest elegante en esthetische dakafwerking die er is, een cadeautje voor elke moderne architect.

DAKPANNEN

○ DOOR-EN-DOOR GEKLEURD




antraciet




granietgrijs

ENKELE HULPSTUKKEN



3/4 gevelpannen
(links en rechts)



5/4 gevelpannen
(links en rechts)



hoekige vorst



hoekige sluitvorst



Antraciet

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (l x b)	380 x 230 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	200 mm
Gewicht	2,9 kg
Aantal per m ² (overlap 75 mm)	16,4 - 17,9
Gemiddelde gewicht per m ²	ca. 49,7 kg
Dakhelling minimaal	25°
van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice, bij flauwhellende daken adviseren wij u om de afmeting van de panlatten te verzwaren naar 32 x 50 mm	

Latafstand		
dakhelling (°)	max. latafstand (mm)	min. overlapping (mm)
≥ 30	305	75
25 - 30	295	85
Bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm		
Modelgebonden daksysteemcomponenten		
Euro-panhaak Innoslate, rekenwaarde		116 N

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.



15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

