

Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP)

Monier B.V. betonnen dakpannen

MONIER BDBR 2013-06-25.V01

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Producttype: | Betonnen dakpannen en hulpstukken |
| 2. | Productbenamingen: | Tegalit, Frankfurter Pfanne, Doppel-S, Taunus Pfanne, Harzer Pfanne 7, Harzer Pfanne, Harzer Pfanne F+, Altdeutsche Pfanne |
| 3. | Beoogde toepassing: | Bedekking van hellende daken en toepassing als in- en uitwendige gevelbekleding, voorts zoals beschreven in de Annex ZA.2 |
| 4. | Fabrikant: | Monier B.V.
Heeswijk 155
3417 GP Montfoort
Nederland |
| 5. | Geautoriseerde gemachtigde: | niet relevant |
| 6. | Systeem ter waardering en verificatie van de prestatiebestendigheid: | volgens systeem 3 |
| 7. | Certificerings instantie: | BRE Testing
Bucknalls Lane, Garstone, Watford
WD25 9XX
United Kingdom
Kenn-Nr.: 1576 (Prüfbericht für Brandverhalten

MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Deutschland
Kenn-Nr.:0672 (Prüfbericht für Brandverhalten Ton-Sanilüfter) |
| 8. | Europese technische beoordeling: | niet relevant |
| 9. | Toelichting op prestaties: | |

Essentiële kenmerken	Prestatie	Norm		
Mechanische weerstand (breuksterkte)	aan eisen voldaan			
Gedrag bij brand van buiten	<table border="0"> <tr> <td>dakpannen en hulpstukken zie 5.9.1 Ventilatiepan, Durovent Premium Sanitair ventilatie Durovent Premium Antennedoorrover, Durovent Premium Solar-kabeldoorvoer Durovent Premium Rookgasdoorvoer Durovent Premium Rookgasdoorvoer</td> <td> ^Broof niet getest npd npd npd npd </td> </tr> </table>	dakpannen en hulpstukken zie 5.9.1 Ventilatiepan, Durovent Premium Sanitair ventilatie Durovent Premium Antennedoorrover, Durovent Premium Solar-kabeldoorvoer Durovent Premium Rookgasdoorvoer Durovent Premium Rookgasdoorvoer	^B roof niet getest npd npd npd npd	EN 490: 2012
dakpannen en hulpstukken zie 5.9.1 Ventilatiepan, Durovent Premium Sanitair ventilatie Durovent Premium Antennedoorrover, Durovent Premium Solar-kabeldoorvoer Durovent Premium Rookgasdoorvoer Durovent Premium Rookgasdoorvoer	^B roof niet getest npd npd npd npd			
Gedrag bij brand	<table border="0"> <tr> <td>dakpannen en hulpstukken zie 5.9.2 Ventilatiepan, Durovent Premium Sanitair ventilatie</td> <td>A2-s1d0 E</td> </tr> </table>	dakpannen en hulpstukken zie 5.9.2 Ventilatiepan, Durovent Premium Sanitair ventilatie	A2-s1d0 E	
dakpannen en hulpstukken zie 5.9.2 Ventilatiepan, Durovent Premium Sanitair ventilatie	A2-s1d0 E			
Het niet waterdoorlatend zijn	aan eisen voldaan			
Maatafwijkingen	aan eisen voldaan			
Vorstbestendigheid	aan eisen voldaan			

10. De prestaties van de producten zoals beschreven sub 1. en 2. zijn conform de beschreven prestaties sub 9. Verantwoordelijk voor het tot stand brengen van deze Prestatieverklaring is uitsluitend de producent zoals vermeld sub 4.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Monier B.V.
Montfoort, 25 juni 2013



Chris Morgan
Directeur