



UTRECHTER

Sreenrood



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Utrechter



Met zijn typische holle vorm past de Utrechter prima bij nieuwbouw, maar ook bij meer klassieke huizen. Het is een goed alternatief voor bijvoorbeeld een OVH model. Met zijn door-en-door gekleurde body behoudt de Utrechter jarenlang zijn uitstraling.

DAKPANNEN

○ DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

NATURA



antraciet



steenrood

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Schubvorst



Begin- / Eindschubvorst



Hoekkeperbeginschubvorst



Antraciet

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (l x b)	380 x 230 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	200 mm
Gewicht	2,8 kg
Aantal per m ² (overlap 75 mm)	16,4 - 17,9
Gemiddeld gewicht per m ² (overlap 75 mm)	ca. 48 kg
Dakhelling minimaal	20°
van 15° tot 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice	

Latafstand		
dakhelling (°)	max. latafstand (mm)	min. overlapping (mm)
>_ 30	305	75
25 – 30	295	85
17,5 – 25	285	95
bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm		
Modelgebonden daksysteemcomponenten		
Euro-panhaak Utrechter, rekenwaarde		128 N

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.



15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

