



GROTE ROMAANSE

Zwart mat verglaasd



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Grote Romaanse



Het eerste wat opvalt aan de Grote Romaanse is de uitgesproken sterk geprofileerde wel. Die geeft hem iets zwierigs, iets fantasievol. En iets onmiskenbaar statigs. De Grote Romaanse zorgt voor een fraaie, verrassende verticale belijning van het dakvlak.

DAKPANNEN

● BLAUWE SCHERF ● RODE SCHERF



gitzwart glanzend
verglaasd



zwart mat
verglaasd



extra donkerbruin
glanzend verglaasd



blauw gesmoord
naturel



paars glanzend
verglaasd



natuurrood
naturel



Natuurrood naturel

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halfronde vorst



Halfronde beginvorst
en eindvorst



Halfronde
hoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan	
Afmeting (l x b)	344 x 256 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	205 mm
Gewicht	2,9 kg
Aantal per m ²	16,5 - 17,1
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 48,7 kg

Dakhelling minimaal	25°
van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice	
Latafstand	
– minimale latafstand	285 mm
– maximale latafstand	295 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Panhaak Grote Romaanse, rekenwaarde	106 N

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30
JAAR
PRODUCT
GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15
JAAR
DAKSYSTEEM
GARANTIE