



POSTEL ORAGE

Antraciet vol donker engobe



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Postel Orage



De Postel Orage is wat je noemt de ideale mix tussen een klassiek ontwerp en moderne techniek. Het is een pan met een strakke en toch vriendelijke vormgeving. Hierdoor is deze pan uitstekend geschikt voor klassieke, maar zeker ook voor moderne bouwstijlen. Samen met uitstekende functionele eigenschappen geeft dit u de zekerheid dat uw dak met de Postel Orage de tand des tijds prima doorstaat.

DAKPANNEN

● DONKERE SCHERF ● RODE SCHERF



antraciet vol
donker engobe



leigrijs
engobe




rood rustiek
engobe



natuurrood
naturel

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halfronde vorst*



Halfronde beginvorst
en eindvorst*



Halfronde
hoekkeperbeginvorst*

* Met uitzondering van rood rustiek.



Antraciet vol donker engobe

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan	
Afmeting (l x b)	315 x 230 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	200 mm
Gemiddelde werkende breedte donkere scherf (panspeling ± 1 mm)	199 mm
Gewicht	2,0 kg
Aantal per m ²	20 - 21,1
Aantal per m ² donkere scherf	20,1 - 21,2
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 41,1 kg
Gemiddeld gewicht per m ² donkere scherf	ca. 41,3 kg

Dakhelling minimaal	22°
van 15° tot 22° advies vragen bij de afdeling Dakservice	
Latafstand	
– minimale latafstand	237 mm
– maximale latafstand	250 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Euro-panhaak Postel Orage, rekenwaarde	133 N

Door bakrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30
JAAR
PRODUCT
GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15
JAAR
DAKSYSTEEM
GARANTIE

