



RUBIN 9V

Antraciet engobe



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Rubin 9V



De Rubin 9V is qua vorm familie van de nostalgische VH en de OVH, maar heeft een groter formaat. En daardoor oogt een dak met de Rubin 9V toch heel anders. Deze dakpan biedt extra zekerheid en comfort, omdat hij een uitstekende waterkering heeft. Een veilig gevoel!

DAKPANNEN

● RODE SCHERF



vulkaanzwart
mat verglaasd



diepzwart
mat verglaasd



antraciet
engobe



koperrood
engobe



natuurrood
naturel

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Zadelvorst type HO



Dubbele wel zadelvorst
type HO



Begin- / eindvorst type HO



Vulkaanzwart mat verglaasd

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan	
Afmeting (l x b)	472 x 313 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	267 mm
Gewicht	4,0 kg
Aantal per m ²	9,4 - 10,1
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 39 kg

Dakhelling minimaal	16°
van 10° tot 16° advies vragen bij de afdeling Dakservice	
Latafstand	
– minimale latafstand	370 mm
– maximale latafstand	400 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Euro-panhaak Rubin 9V, rekenwaarde	111 N

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30 PRODUCT
JAAR GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15 DAKSYSTEEM
JAAR GARANTIE