



# VLAKKE MULDEN

Natuurrood naturel



*Monier, altijd meer mogelijk.*

Part of BMI Group

# Vlakke Mulden



*U heeft hem vast al honderden keren gezien: de Vlakke Mulden is een pan die het immers al jarenlang goed doet. Hij beschermt al vele decennia talloze huizen tegen weer en wind. Het is een populaire pan en dat is te danken aan de betrouwbaarheid en zekerheid die hij biedt. Daarnaast ziet hij er ook bijzonder uit door zijn speciale en gewelfde oppervlak.*

## DAKPANNEN

● DONKERE SCHERF ● RODE SCHERF



blauw grijs  
engobe



natuurrood  
naturel

## ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halve pan



Platte vorst  
(alleen in natuurrood)



Konische vorst type P  
(alleen in blauw grijs)





Blauw grijs engobe

## TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan		Dakhelling minimaal	25°
Afmeting (l x b)	420 x 242 mm	van 15° tot 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice	
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	205 mm	Latafstand	
Gewicht	3,1 kg	– minimale latafstand	338 mm
Aantal per m <sup>2</sup>	13,9 - 14,4	– maximale latafstand	350 mm
Gemiddeld gewicht per m <sup>2</sup>	ca. 43,9 kg	Modelgebonden daksysteemcomponenten	
		Euro-panhaak Vlakke Mulden, rekenwaarde	168 N

Door bakrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

# Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

## TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

## GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

## 30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

**30** PRODUCT  
JAAR GARANTIE

## 15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

**15** DAKSYSTEEM  
JAAR GARANTIE